



Ipari alkalmazásokhoz


A Nilfisk 510 B és 510B-3 erős ipari egytárcsás súrológépek a nehéz takarítási feladatokhoz. A megnövelt forgatónyomaték nagy tisztítóerőt nyújt, száraz és nedves alkalmazásokban is kimagasló teljesítménnyel. Az ergonomikus kezelőszervek könnyen elérhetők.

A 510B/510B-3 tökéletes a nehéz padozatok súrolásában és felmarásában. Tegyük hozzá, hogy a háromfázisú 510B-3 rendelkezik is az olyan különösen nehéz feladatok ellátásához szükséges teljesítménnyel, mint a felületek felmarása vagy jégmentesítése. Az egyedi tisztítási feladatokhoz a kefék és tisztítókorongok széles választéka áll rendelkezésre.

Eladási szempontok

- Ergonomikus tervezés a kezelő minimalizált igénybevétele érdekében
- Hatásos mélytisztítás a nagyobb forgatónyomaték miatt
- Sebességváltómű a nehéz takarítási feladatokhoz
- Motor túlterhelés elleni védelmi kapcsoló

Típus	510B	510B 3
Referenciaszám	L08910150	L08911112
Leírás	510B	510B 3
Tulajdonságok		
PORGYUJTÉS	■	■
POLÍROZÁS	■	■
HOMOKSZÓRÁS	■	■
FELMARÁS	■	■
SÚROLÁS	■	■
SZÓRÓFEJES TISZTÍTÁS	■	■
BEVONATOLÁS	■	■
MAGASFÉNYEZÉS	■	■
Műszaki adatok		
KÁBEL HOSSZÚSÁG (M)/ CSATLAKOZÓ TÍPUSA	12/EU	25/16 A EU
KÁBEL HOSSZÚSÁG (M)	12	25
VOLT/FREKVENCIA (V/HZ)	220/50	380/50
VÉDELMI OSZTÁLY / IP VÉDELEM	I/IP43	I/IP43
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY (W)	1500	1500
HANGNYOMÁSSZINT 1.5 M-NÉL (DB(A))ISO 3744)	64	64
KEFE/PAD ÁTMÉROJE (MM)	510	510
KEFE/PAD NYOMÁS (G/CM ²)	51	51
KEFE/PAD FORDULATSZÁM (RPM)	145	145
KEFE NYOMATÉKA (NM)	98	98
HOSSZÚSÁG X SZÉLESSÉG X MAGASSÁG (MM)	61x61x121	61x61x121
MOTORHÁZ MAGASSÁGA (MM)	315	315
MAGASSÁG FOGANTYÚVAL EGYÜTT (MM)	1210	1210
TÖMEG (KG)	67	67

Tartozékok	Referenciaszám	min. szükséges	510B	510B 3	
 432mm	Pad 17" / 432mm				
	ZÖLD PAD, 17", 432MM (5 DB)	L00281000	1	■	■
	FEKETE PAD, 17", 432MM (5 DB)	L00281100	1	■	■
	PIROS PAD, 17", 432MM (5 DB)	L08531000	1	■	■
	KÉK PAD, 17", 432MM (5 DB)	L08531200	1	■	■
	BARNA PAD, 17", 432MM (5 DB)	L08531400	1	■	■
BEIGE PAD, 17", 432MM (5 DB)	L08533500	1	■	■	