


haug bürsten



hygiene
2001



Legende / legend / légende

Besatzhärte / bristles stiffness / dureté du fibre

	weich / soft / doux
	mittel / medium / moyen
	hart / hard / dur

Faserende / bristles / fibre

I	ungeschlitztes Faserende / not flagged bristles / fibre non-fleuré
Y	geschlitztes Faserende / flagged bristles / fibre fleuré
▲	gespitztes Faserende / pointed bristles / fibre pointu




Material / material / matériel

ABS	ABS
HM	Haarmischung / hair-mixture / mixture de poil
Nyl 6.0	Nylon 6.0 / nylon 6.0 / nylon 6.0
Nyl 6.6	Nylon 6.6 / nylon 6.6 / nylon 6.6
PA	Polyamid / polyamide / polyamide
PA GF	Polyamid Glasfaser / polyamide fiberglass / polyamide fibre de verre
PBT	Polyester PBT / polyester PBT / polyester PBT
PE	Polyäthylen / polyethylene / polyéthylène
PC	Polycarbonat / polycarbonate / polycarbonate
PM	Polymex / polymex / polymex
PP	Polypropylen / polypropylene / polypropylène
PS	Polystyrol / polystyrene / polystyrène
PVC	Polyvinylchlorid / polyvinylchloride / chlorure de polyvinyle
RH	Roßhaar / horsehair / crin de cheval

Farbe / colour / couleur

	transparent / transparent / transparent
	weiß / white / blanc
	gelb / yellow / jaune
	rot / red / rouge
	lila / violet / violet
	blau / blue / bleu
	grün / green / vert
	grau / grey / gris
	schwarz / black / noir
	natur / nature / naturel

Stielverbindung / handle fixation / fixation de manche

	haug Stecksystem mit Überwurfmutter: „einstecken – zuschrauben – bombenfest“ haug coupling system with cap: „stick in – screw down – ready to use“ haug système fixation avec bague: „mettre – visser – prêt à usage“
	Schraubgewinde / screwing thread / filet de vis
	Konus ohne Gewinde / cone without thread / cône sans filet

°C	Hitzebeständigkeit gegen Heißluft in °C / heat resistance against hot air in °C / résistance à la chaleur contre air chaud en °C
----	---

	neu / new / nouveau
---	---------------------





Art.Nr. art.no. art.no.	Maße / mm block / mm corps / mm	Material material matériel	Farbe colour couleur	°C °C °C	Gewinde thread vissage
-------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	----------------------------	----------------	------------------------------

Gelenk-Wasserschieber/swivel rubber squeegees/raclettes sol pivotantes

8784	PA GF 615 x 53 x 25	Zellkautschuk/special rubber/caoutchouc cellulaire	■	100°C	○
8794	PA GF 420 x 53 x 25	Zellkautschuk/special rubber/caoutchouc cellulaire	■	100°C	○

Gelenk-Wasserschieber mit Wechselprofil/swivel rubber squeegees with changeable rubber/raclettes sol pivotantes avec caoutchouc interchangeable

● 8783	PA GF 420 x 53 x 25	Zellkautschuk/special rubber/caoutchouc cellulaire	■	85°C	○
● 87830	PA GF 420 x 53 x 25	Lebensmittelgummi/food-approved rubber/caoutchouc alimentaire	□	85°C	○
● 87831	PA GF 420 x 53 x 25	Lebensmittelgummi/food-approved rubber/caoutchouc alimentaire	■	85°C	○
● 87832	PA GF 420 x 53 x 25	Lebensmittelgummi/food-approved rubber/caoutchouc alimentaire	■	85°C	○
● 87833	PA GF 420 x 53 x 25	Lebensmittelgummi/food-approved rubber/caoutchouc alimentaire	■	85°C	○
● 87834	PA GF 420 x 53 x 25	Lebensmittelgummi/food-approved rubber/caoutchouc alimentaire	■	85°C	○
8785	PA GF 615 x 53 x 25	Zellkautschuk/special rubber/caoutchouc cellulaire	■	100°C	○
87850	PA GF 615 x 53 x 25	Lebensmittelgummi/food-approved rubber/caoutchouc alimentaire	□	100°C	○
87851	PA GF 615 x 53 x 25	Lebensmittelgummi/food-approved rubber/caoutchouc alimentaire	■	85°C	○
87852	PA GF 615 x 53 x 25	Lebensmittelgummi/food-approved rubber/caoutchouc alimentaire	■	85°C	○
87853	PA GF 615 x 53 x 25	Lebensmittelgummi/food-approved rubber/caoutchouc alimentaire	■	85°C	○
87854	PA GF 615 x 53 x 25	Lebensmittelgummi/food-approved rubber/caoutchouc alimentaire	■	85°C	○
8798	PA GF 700 x 53 x 25	Zellkautschuk/special rubber/caoutchouc cellulaire	■	100°C	○

Ersatzgummis/refills rubbers/recharges caoutchouc

8799	700 x 40 x 22	Zellkautschuk/special rubber/caoutchouc cellulaire	■	100°C	
87990	700 x 40 x 22	Lebensmittelgummi/food-approved rubber/caoutchouc alimentaire	□	100°C	
87991	700 x 40 x 22	Lebensmittelgummi/food-approved rubber/caoutchouc alimentaire	■	85°C	
87992	700 x 40 x 22	Lebensmittelgummi/food-approved rubber/caoutchouc alimentaire	■	85°C	
87993	700 x 40 x 22	Lebensmittelgummi/food-approved rubber/caoutchouc alimentaire	■	85°C	
87994	700 x 40 x 22	Lebensmittelgummi/food-approved rubber/caoutchouc alimentaire	■	85°C	

Keilprofil-Gelenk-Wasserschieber einlippig/single blade swivel rubber squeegees/raclettes sol pivotantes avec coin unilabé

● 8781	PA GF 615 x 32 x 25	PE	■	85°C	○
● 87810	PA GF 615 x 32 x 25	PE	□	85°C	○

Ersatz-Keilprofil-Lippen/refills single blades/recharges caoutchouc unilabé

8789	615 x 40 x 22	PE	■	85°C	
87890	615 x 40 x 22	PE	□	85°C	

Ersatzgummis in 40 + 60 cm auf S. 4+5 / refills rubbers in 40 + 60 cm on page 4+5 /
recharges caoutchouc en 40 + 60 cm sur page 4+5

87863

87862

87864

87861

8787

87871

87874

87872

87873

87870

8797

87971

87974

87972

87973

87970

8796

8790

87860

8786

8780



Art.Nr. Maße / mm
art.no. block / mm
art.no. corps / mm

Material
material
matériel

Farbe °C Gewinde
colour °C thread
couleur °C vissage

Wasserschieber / rubber squeegees / raclettes sol

8780	PA GF 615 x 32 x 25	Zellkautschuk/special rubber/caoutchouc cellulaire	■	100°C	○
8790	PA GF 420 x 35 x 25	Zellkautschuk/special rubber/caoutchouc cellulaire	■	100°C	○

Wasserschieber mit Wechselprofil / rubber squeegees with changeable rubber / raclettes sol avec caoutchouc interchangeable

8786	PA GF 615 x 32 x 25	Zellkautschuk/special rubber/caoutchouc cellulaire	■	100°C	○
87860	PA GF 615 x 32 x 25	Lebensmittelgummi/food-approved rubber/caoutchouc alimentaire	□	100°C	○
87861	PA GF 615 x 32 x 25	Lebensmittelgummi/food-approved rubber/caoutchouc alimentaire	■	85°C	○
87862	PA GF 615 x 32 x 25	Lebensmittelgummi/food-approved rubber/caoutchouc alimentaire	■	85°C	○
87863	PA GF 615 x 32 x 25	Lebensmittelgummi/food-approved rubber/caoutchouc alimentaire	■	85°C	○
87864	PA GF 615 x 32 x 25	Lebensmittelgummi/food-approved rubber/caoutchouc alimentaire	■	85°C	○
8796	PA GF 420 x 35 x 25	Zellkautschuk/special rubber/caoutchouc cellulaire	■	100°C	○

Ersatzgummis / refill rubbers / recharges caoutchouc

8787	615 x 40 x 22	Zellkautschuk/special rubber/caoutchouc cellulaire	■	100°C	
87870	615 x 40 x 22	Lebensmittelgummi/food-approved rubber/caoutchouc alimentaire	□	100°C	
87871	615 x 40 x 22	Lebensmittelgummi/food-approved rubber/caoutchouc alimentaire	■	85°C	
87872	615 x 40 x 22	Lebensmittelgummi/food-approved rubber/caoutchouc alimentaire	■	85°C	
87873	615 x 40 x 22	Lebensmittelgummi/food-approved rubber/caoutchouc alimentaire	■	85°C	
87874	615 x 40 x 22	Lebensmittelgummi/food-approved rubber/caoutchouc alimentaire	■	85°C	
8797	420 x 40 x 22	Zellkautschuk/special rubber/caoutchouc cellulaire	■	100°C	
87970	420 x 40 x 22	Lebensmittelgummi/food-approved rubber/caoutchouc alimentaire	□	100°C	
87971	420 x 40 x 22	Lebensmittelgummi/food-approved rubber/caoutchouc alimentaire	■	85°C	
87972	420 x 40 x 22	Lebensmittelgummi/food-approved rubber/caoutchouc alimentaire	■	85°C	
87973	420 x 40 x 22	Lebensmittelgummi/food-approved rubber/caoutchouc alimentaire	■	85°C	
87974	420 x 40 x 22	Lebensmittelgummi/food-approved rubber/caoutchouc alimentaire	■	85°C	



87211



87214



87213



87210



87212



8870



88722



87511



88703



88704



88701



8770




8720













































87512



88702

Art.Nr.	Maße / mm	Besatzhöhe / mm	Besatzmaterial	I	Farbe		°C	Gewinde
art.no.	block / mm	bristle trim / mm	bristle	Y	colour		°C	thread
art.no.	corps / mm	taille garniture / mm	matériel	A	couleur		°C	vissage

Besen / brooms / balais

8720	PP 300 x 70	40	PBT Ø 0,50	I			140°C	
● 87210	PP 300 x 70	50	PBT Ø 0,25	Y			140°C	
● 87211	PP 300 x 70	50	PBT Ø 0,25	Y			140°C	
● 87212	PP 300 x 70	50	PBT Ø 0,25	Y			140°C	
● 87213	PP 300 x 70	50	PBT Ø 0,25	Y			140°C	
● 87214	PP 300 x 70	50	PBT Ø 0,25	Y			140°C	
87511	PP 280 x 52	55	PBT Ø 0,25	Y			140°C	
87512	PP 280 x 52	55	PBT Ø 0,25	Y			140°C	
8870	PP 300 x 70	65	PBT Ø 1,0	I			140°C	
88701	PP 300 x 70	65	PBT Ø 1,0	I			140°C	
88702	PP 300 x 70	65	PBT Ø 1,0	I			140°C	
88703	PP 300 x 70	65	PBT Ø 1,0	I			140°C	
88704	PP 300 x 70	65	PBT Ø 1,0	I			140°C	
88722	PP 300 x 70	65	PP Ø 1,0	I			80°C	

Wischer / wipers / balai-brosses

8770	PP 300 x 70	30	PBT Ø 0,50	I			140°C	
------	-------------	----	------------	---	---	---	-------	---



8862



88602



88820



88821



88822



88823
























8885



88824

Art.Nr.	Maße / mm	Besatzhöhe / mm	Besatzmaterial	Farbe	°C	Gewinde
art.no.	block / mm	bristle trim / mm	bristle	colour	°C	thread
art.no.	corps / mm	taille garniture / mm	matériel	couleur	°C	vissage
			I			
			Y			
			I			

Großraumbesen / great-room-brooms / balais pour grands espaces

88602	PP 400 x 60	65	PP Ø 1,0	I			80°C	
88820	PP 400 x 60	50	PBT Ø 0,25	Y			140°C	
88821	PP 400 x 60	50	PBT Ø 0,25	Y			140°C	
88822	PP 400 x 60	50	PBT Ø 0,25	Y			140°C	
88823	PP 400 x 60	50	PBT Ø 0,25	Y			140°C	
88824	PP 400 x 60	50	PBT Ø 0,25	Y			140°C	
8885	PP 400 x 60	65	PBT Ø 1,0	I			140°C	

Backofenbesen / oven-brooms / balais pour fours

8862	PP 400 x 60	65	Avenga	I			300°C	
------	-------------	----	--------	---	---	---	-------	---

8660




8640



8670



86502









86501





Art.Nr.	Maße / mm	Besatzhöhe / mm	Besatzmaterial	Forbe	°C	Cerwinde
art.no.	block / mm	bristle trim / mm	bristle	colour	°C	thread
art.no.	corps / mm	taille garniture / mm	matériel	couleur	°C	vissoye

Großraumbesen / great-room-brooms / balais pour grands espaces

86501	PP 600 x 60	50	PBT Ø 0,25			140°C	<input type="radio"/>
86502	PP 600 x 60	50	PBT Ø 0,25			140°C	<input type="radio"/>
8660	PP 600 x 60	65	PBT Ø 1,0			140°C	<input type="radio"/>
8670	PP 600 x 60	65	Avengo			300°C	<input type="radio"/>

Großraumwischer / great-room-wipers / balai-brosses pour grands espaces

8640	PP 600 x 60	40	PBT Ø 0,50			140°C	<input type="radio"/>
------	-------------	----	------------	---	---	-------	-----------------------



1774



1773



1772



1771



8880



8862



8750



19500



8752







1950






Art.Nr.	Maße / mm	Besatzhöhe / mm	Besatzmaterial		Farbe		°C	Gewinde
art.no.	block / mm	bristle trim / mm	bristle		colour		°C	thread
art.no.	corps / mm	taille garniture / mm	matériel		couleur		°C	vissage

Besen / brooms / balais

8750	PP 280 x 52	55	HM 40/60	I			130°C	
8752	PP 280 x 52	70	Arenga	I			300°C	

Großraumbesen / great-room-brooms / balais pour grands espaces

8880	PP 400 x 60	55	HM 40/60	I			130°C	
------	-------------	----	----------	---	---	---	-------	---



Backofenbesen / oven-brooms / balais pour fours

8862	PP 400 x 60	65	Arenga	I			300°C	
------	-------------	----	--------	---	---	---	-------	---





Kehrgarnituren / dustpan-sets / pelles et balayettes

1950	PP 350 x 222 x 85	50	HM 40/60	I			130°C	
------	-------------------	----	----------	---	---	---	-------	--

Handbesen / hand-brushes / balayettes

19500	PP 315 x 40	50	HM 40/60	I			130°C	
-------	-------------	----	----------	---	---	---	-------	--

Kehrschaufeln / dustpans / pelles

1771	PP 350 x 222 x 85						80°C	
1772	PP 350 x 222 x 85						80°C	
1773	PP 350 x 222 x 85						80°C	
1774	PP 350 x 222 x 85						80°C	



88421



8850



88422



88103



88102



88100



88104





















8810



88101

Art.Nr.	Maiße / mm	Besatzhöhe / mm	Besatzmaterial	1	Farbe	°C	Gewinde
art.no.	block / mm	bristle trim / mm	bristle	Y	colour	°C	thread
art.no.	corps / mm	taille garniture / mm	matériel	A	couleur	°C	vissage

Wischer / wipers / balai-brosses

8810	PP 280 x 50	26	PBT Ø 0,50	I			140°C	
88101	PP 280 x 50	26	PBT Ø 0,50	I			140°C	
88102	PP 280 x 50	26	PBT Ø 0,50	I			140°C	
88103	PP 280 x 50	26	PBT Ø 0,50	I			140°C	
88104	PP 280 x 50	26	PBT Ø 0,50	I			140°C	
88100	PP 280 x 50	20	PP Ø 0,35	I			80°C	

Schrubber / scrubs / balai-brosses

8850	PP 225 x 60	26	PBT Ø 0,50	I			140°C	
------	-------------	----	------------	---	---	---	-------	---

Eckenschrubber / corner scrubs / balai-brosses d'angle

88421	PP 230 x 85	45	PBT Ø 0,50	I			140°C	
88422	PP 230 x 85	45	PBT Ø 0,50	I			140°C	



8630



88542



8891



8840



8890



8856



88902



88901



88903



88904



88911



88912



88913



88914



8704



Art.Nr.	Maße / mm	Besatzhöhe / mm	Besatzmaterial	I	Farbe		°C	Gewinde
art.no.	block / mm	bristle trim / mm	bristle		colour		°C	thread
art.no.	corps / mm	taille garniture / mm	matériel		couleur		°C	vissage

Großraumwischer / great-room-wipers / balai-brosses pour grands espaces

8630	PP 600 x 60	30	PBT Ø 0,50	I			140°C	○
8840	PP 400 x 60	40	PBT Ø 0,50	I			140°C	○
8890	PP 400 x 60	26	PBT Ø 0,50	I			140°C	○
88901	PP 400 x 60	26	PBT Ø 0,50	I			140°C	○
88902	PP 400 x 60	26	PBT Ø 0,50	I			140°C	○
88903	PP 400 x 60	26	PBT Ø 0,50	I			140°C	○
88904	PP 400 x 60	26	PBT Ø 0,50	I			140°C	○

Großraumbesen / great-room-brooms / balais pour grands espaces

8891	PP 400 x 60	50	PBT Ø 0,50	I			140°C	○
● 88911	PP 400 x 60	50	PBT Ø 0,50	I			140°C	○
● 88912	PP 400 x 60	50	PBT Ø 0,50	I			140°C	○
● 88913	PP 400 x 60	50	PBT Ø 0,50	I			140°C	○
● 88914	PP 400 x 60	50	PBT Ø 0,50	I			140°C	○

Tank- und Wandwaschbürsten mit Wasserdurchlauf / container- and wall-washing-brushes with waterchannel / brosses à laver les réservoirs et murs avec passage d'eau

88542	PP 225 x 60	50	PBT Ø 0,25	Y			140°C	○
-------	-------------	----	------------	---	--	--	-------	---

Besen mit Wasserdurchlauf / brooms with waterchannel / balais avec passage d'eau

8856	PP 300 x 70	40	PBT Ø 0,50	I			140°C	○
------	-------------	----	------------	---	--	--	-------	---

Art.Nr.	Länge / mm	Außen-Ø / mm	Wandstärke / mm	Material	Farbe Kappe+Überwurfmutter	Gewinde
art.no.	length / mm	Ø ext. / mm	thickness / mm	material	colour hanger+cap	thread
art.no.	longueur / mm	Ø ext. / mm	paroi / mm	matériel	couleur poignée+bague	vissage

Glasfibrestiele mit Schlauchanschluß / fiberglass handles with connecting hose / manches en fibre de verre avec robinet pour passages d'eau

8704	1450	25	1,5	nicht kälteleitend/non-cold-conductive/ne transmettant pas le froid		○
------	------	----	-----	---	--	---



8704
87052
8706
8707

8715

07198

8702

07195

8701

87100

87051

87054

8705

87053

87101

87104

8710

87103

8711

87102

8703

87025

Art.Nr.	Länge / mm	Außen-Ø / mm	Wandstärke / mm	Material	Farbe Kappe+Überwurfmutter	Gewinde
art.no.	length / mm	Ø ext. / mm	thickness / mm	material	colour hanger+cap	thread
art.no.	longeur / mm	Ø ext. / mm	paroi / mm	matériel	couleur poignée+bage	vissage

Aluminiumstiele / aluminium handles / manches aluminiums

8710	1450	25	1,5	Alurohr eloxiert/alu anodised/alu anodisé		
87101	1450	25	1,5	Alurohr eloxiert/alu anodised/alu anodisé		
87102	1450	25	1,5	Alurohr eloxiert/alu anodised/alu anodisé		
87103	1450	25	1,5	Alurohr eloxiert/alu anodised/alu anodisé		
87104	1450	25	1,5	Alurohr eloxiert/alu anodised/alu anodisé		
8711	1000	25	1,5	Alurohr eloxiert/alu anodised/alu anodisé		
8715	650	25	1,5	Alurohr eloxiert/alu anodised/alu anodisé		

Glasfibrestiele / fiberglass handles / manches en fibre de verre

8705	1450	25	1,5	nicht kälteleitend/non-cold-conductive/ne transmettant pas le froid		
87051	1450	25	1,5	nicht kälteleitend/non-cold-conductive/ne transmettant pas le froid		
87052	1450	25	1,5	nicht kälteleitend/non-cold-conductive/ne transmettant pas le froid		
87053	1450	25	1,5	nicht kälteleitend/non-cold-conductive/ne transmettant pas le froid		
87054	1450	25	1,5	nicht kälteleitend/non-cold-conductive/ne transmettant pas le froid		
8706	1300	25	1,5	nicht kälteleitend/non-cold-conductive/ne transmettant pas le froid		
8707	1000	25	1,5	nicht kälteleitend/non-cold-conductive/ne transmettant pas le froid		

Glasfibrestiele mit Schlauchanschluß / fiberglass handles with connecting hose / manches en fibre de verre avec robinet pour passages d'eau

8704	1450	25	1,5	nicht kälteleitend/non-cold-conductive/ne transmettant pas le froid		
------	------	----	-----	---	---	---

Stahlstiele / metal handles / manches métalliques

87100	1400	21	0,40	Stahlrohr weiß rilsaniert/metal white epoxy-lacquered/acier rilsanisé blanc		
-------	------	----	------	---	---	---

Teleskopstiele / telescopic handles / manches télescopiques

07195	1090/2000	25/21	0,40	Stahlrohr weiß rilsaniert/metal white epoxy-lacquered/acier rilsanisé blanc		
07198	1160/2000	20/15	0,40	Stahlrohr weiß rilsaniert/metal white epoxy-lacquered/acier rilsanisé blanc		
8701	1090/2000	25/21	0,40	Stahlrohr weiß rilsaniert/metal white epoxy-lacquered/acier rilsanisé blanc		
8702	1105/2400	28/25/22	1,0	Alurohr eloxiert/alu anodised/alu anodisé		
87025	1485/2500	25/22	1,0	Alurohr eloxiert/alu anodised/alu anodisé		
8703	2180/4000	25/22	1,0	Alurohr eloxiert/alu anodised/alu anodisé		

88933



88924



88922



88931



88923



88934



88921



88932



8896



88920



88930

88941



88942



88940



88943



88944



8897



























17700

Art.Nr.	Maße / mm	Besatzhöhe / mm	Besatzmaterial	Farbe	°C
art.no.	block / mm	bristle trim / mm	bristle	colour	°C
art.no.	corps / mm	taille garniture / mm	matériel	couleur	°C

Kehrgarnituren / dustpan-sets / pelles et balayettes

88920	PP 350 x 222 x 85	50	PBT Ø 0,25			140°C
88921	PP 350 x 222 x 85	50	PBT Ø 0,25			140°C
88922	PP 350 x 222 x 85	50	PBT Ø 0,25			140°C
88923	PP 350 x 222 x 85	50	PBT Ø 0,25			140°C
88924	PP 350 x 222 x 85	50	PBT Ø 0,25			140°C
8896	PP 350 x 222 x 85	45/50	PBT Ø 0,50/0,25	 	 	140°C

Handbesen / hand-brushes / balayettes

88930	PP 315 x 40	50	PBT Ø 0,25			140°C
88931	PP 315 x 40	50	PBT Ø 0,25			140°C
88932	PP 315 x 40	50	PBT Ø 0,25			140°C
88933	PP 315 x 40	50	PBT Ø 0,25			140°C
88934	PP 315 x 40	50	PBT Ø 0,25			140°C
88940	PP 315 x 40	45	PBT Ø 0,50			140°C
88941	PP 315 x 40	45	PBT Ø 0,50			140°C
88942	PP 315 x 40	45	PBT Ø 0,50			140°C
88943	PP 315 x 40	45	PBT Ø 0,50			140°C
88944	PP 315 x 40	45	PBT Ø 0,50			140°C
8897	PP 315 x 40	45/50	PBT Ø 0,50/0,25	 	 	140°C

Kehrschaufeln / dustpans / pelles

17700 PP 350 x 222 x 85















80°C















Art.Nr.	Maße / mm	Besatzhöhe / mm	Besatzmaterial	Forbe	°C
art.no.	block / mm	bristle trim / mm	bristle	colour	°C
art.no.	corps / mm	taille garniture / mm	matériel	couleur	°C

Stielbürsten mit kurzem Griff / churn-brushes with short handle / brosses à manche court

8820	PP 260 x 72	35	PBT Ø 0,50			140°C
88201	PP 260 x 72	35	PBT Ø 0,50			140°C
88202	PP 260 x 72	35	PBT Ø 0,50			140°C
88203	PP 260 x 72	35	PBT Ø 0,50			140°C
88204	PP 260 x 72	35	PBT Ø 0,50			140°C
88222	PP 260 x 72	50	PBT Ø 0,25			140°C


Stielbürsten mit langem Griff / churn-brushes with long handle / brosses à manche long

8900	PP 400 x 48	35	PBT Ø 0,50			140°C
89001	PP 400 x 48	35	PBT Ø 0,50			140°C
89002	PP 400 x 48	35	PBT Ø 0,50			140°C
89003	PP 400 x 48	35	PBT Ø 0,50			140°C
89004	PP 400 x 48	35	PBT Ø 0,50			140°C
89012	PP 400 x 48	50	PBT Ø 0,25			140°C

8832




88302



88303



88304



8835



88301



8831



















8830




Art.Nr.	Masse / mm	Besatzhöhe / mm	Besatzmaterial	!	Farbe		°C
art.no.	block / mm	bristle trim / mm	bristle	Y	colour		°C
art.no.	corps / mm	toile garniture / mm	matériel	A	couleur		°C

Waschbürsten / hand-scrub-brushes / brosses à main

8830	PP 190 x 65	30	PBT Ø 0,50	I			140°C
88301	PP 190 x 65	30	PBT Ø 0,50	I			140°C
88302	PP 190 x 65	30	PBT Ø 0,50	I			140°C
88303	PP 190 x 65	30	PBT Ø 0,50	I			140°C
88304	PP 190 x 65	30	PBT Ø 0,50	I			140°C
8831	PP 200 x 70	28/36	PBT Ø 0,50	I			140°C
8832	PP 190 x 65	25/30	PBT Ø 0,50	I			140°C
8835	PP 210 x 72	28/36	PBT Ø 0,60	I			140°C



8837



14300



61000



6010



8836



60300




6080



60502

Art.Nr.	Maße / mm	Besatzhöhe / mm	Besatzmaterial	Fortbe	°C
art.no.	block / mm	bristle trim / mm	bristle	Ψ	°C
art.no.	corps / mm	taille garniture / mm	matériel	Δ	°C

Stielscheuerbürsten / handle scrubbing-brushes / brosses à manche

14300	PP 245 x 35	23	Messingdraht/brass wire/fil de laiton Ø 0,18		
60502	PP 290 x 45	21	PBT Ø 0,25	Ψ 	140°C
6080	PP 290 x 45	24	PBT Ø 0,50	I 	140°C
61000	PP 300 x 48	19	Messingdraht/brass wire/fil de laiton Ø 0,25		
8836	PP 240 x 5	16	PP Ø 0,40	I 	80°C
8837	PP 285 x 30	26	Edelstahldraht V2A/stainless steel wire V2A/fil d'acier affiné V2A Ø 0,30		

Scheuerbürsten / scrubbing-brushes / brosses à main

6010	PP 180 x 48	22	PBT Ø 0,50	I 	140°C
60300	PP 165 x 70	25	PP Ø 0,35	I 	80°C

8740



8742



87612



8760



87441



87432



8755



8833



8834



88339





Art.Nr.	Maße / mm	Besatzhöhe / mm	Besatzmaterial		Farbe		°C	Gewinde
art.no.	block / mm	bristle trim / mm	bristle		colour		°C	thread
art.no.	corps / mm	taille garniture / mm	matériel		couleur		°C	vissage

Wolfbürsten / turk's head-brushes / brosses cylindriques pour hachoirs et cuves

8740	PP Ø 120	30	PBT Ø 0,50	I			140°C	○
8742	PP 400 x Ø 90	30	PBT Ø 0,50	I			140°C	○

Kesselbürsten / tank-brushes / brosses pour tanks

8760	PP Ø 200 x 125	35	PBT Ø 0,50	I			140°C	○
87612	PP Ø 200 x 125	35	PP Ø 0,25	I			80°C	○

Knopfbürsten / knob-brushes / brosses rondes

87432	PP Ø 120	43	PBT Ø 0,50	I			140°C	○
87441	PP Ø 120	43	PBT Ø 0,50	I			140°C	○

Kutterbürsten / cutter-brushes / brosses pour cutters

8755	PP 490 x 10/120	45	PBT Ø 0,50	I			140°C	○
------	-----------------	----	------------	---	--	--	-------	---

Hackstockbürsten / chopping block brushes / brosses pour nettoyer des billots

8834	PP 185 x 75	37	Flachdraht verzinkt/galvanised flat wire/ fil de fer plat 3,3 x 0,6					
------	-------------	----	--	--	--	--	--	--

Hobel für Kunststoff-Hackstöcke und -platten / plane for plastic chopping blocks and boards / rabot pour billots et plaques en plastique

8833	PA 170 x 70		zweischneidige Edelstahlklinge/ double-edged stainless steel blade/lame en acier inox à double tranchant				100°C	
------	-------------	--	---	--	--	--	-------	--

Ersatzklingen für Hobel / refill blades for plane / recharges lame pour rabot

88339	63 x 22		Edelstahl/stainless steel/acier inox					
-------	---------	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--

8926

8922

82002

82001

8862

8752

8301

8302

8303

8290

8325

8300

8310

8320

82102

82101

8929

89234

89233

8923

89231

89232

8925



Art.Nr.	Maße / mm	Besatzhöhe / mm	Besatzmaterial		Farbe		°C	Gewinde
art.no.	block / mm	bristle trim / mm	bristle		colour		°C	thread
art.no.	corps / mm	taille garniture / mm	matériel		couleur		°C	vissage

Brotstreicher / bread-brushes / brosse à dorer le pain

82001	PP 395 x 60	58	PBT Ø 0,22	▲	Red		140°C	
82002	PP 395 x 60	58	PBT Ø 0,22	▲	Blue		140°C	

Mehlbesen / flour-brushes / balayettes à farine

82101	PP 285 x 30	55	PBT Ø 0,22	▲	Red		140°C	
82102	PP 285 x 30	55	PBT Ø 0,22	▲	Blue		140°C	

Flachpinsel / pastry-brushes / pinceaux à pâtisserie

8300	PP 215 x 35	45	PBT Ø 0,22	▲	White		140°C	
8301	PP 215 x 35	45	PBT Ø 0,22	▲	Red		140°C	
8302	PP 225 x 50	45	PBT Ø 0,22	▲	Red		140°C	
8303	PP 230 x 70	50	PBT Ø 0,22	▲	Red		140°C	
8310	PP 225 x 50	45	PBT Ø 0,22	▲	White		140°C	
8320	PP 230 x 70	50	PBT Ø 0,22	▲	White		140°C	

Grillpinsel mit langem Griff / grill-brushes with long handle / pinceaux à grill avec manche long

8325	PP 410 x 50	45	PBT Ø 0,22	▲	White		140°C	
------	-------------	----	------------	---	-------	--	-------	--

Besen / brooms / balais

8752	PP 280 x 52	70	Arenga	I	Black		300°C	○
------	-------------	----	--------	---	-------	--	-------	---

Backofenbesen / oven-brooms / balais pour fours

8862	PP 400 x 60	65	Arenga	I	Black		300°C	○
------	-------------	----	--------	---	-------	--	-------	---

Schneidmaschinenbürsten / brushes for cutting machines / brosse pour cutters

8290	PP 335 x 120 x 70	Ø 10	PBT Ø 0,20	I	White		140°C	
------	-------------------	------	------------	---	-------	--	-------	--

Handschaufeln / hand scoops / pelles à main

8922	PP 310 x 138 x 187				White		80°C	
8926	PP 250 x 110 x 150				White		80°C	

Spachteln / spatulas / spatules

8923	PP 250 x 110				White		80°C	
89231	PP 250 x 110				Red		80°C	
89232	PP 250 x 110				Blue		80°C	
89233	PP 250 x 110				Green		80°C	
89234	PP 250 x 110				Yellow		80°C	
8925	PP 220 x 100	Edelstahl 18/10-Griff PP/stainless steel 18/10-handle PP/acier inox 18/10-manche PP			White			
8929	PA GF 250 x 110				Black		240°C	



8138



8139



07195



8911



8910



8909



8908



8135



8717



8130



8131



Art.Nr.	Maße / mm	Besatzhöhe / mm	Besatzmaterial		Farbe		°C	Gewinde
art.no.	block / mm	bristle trim / mm	bristle		colour		°C	thread
art.no.	corps / mm	taille garniture / mm	matériel		couleur		°C	vissage

Rohrbürsten gestanzt / tube-brushes punched head / écouvillons estampés

8908	PP 150 x Ø 70	20	PBT Ø 0,50	I	<input type="checkbox"/>		140°C	
8909	PP 155 x Ø 82	25	PBT Ø 0,50	I	<input type="checkbox"/>		140°C	
8910	PP 160 x Ø 98	35	PBT Ø 0,50	I	<input type="checkbox"/>		140°C	
8911	PP 170 x Ø 114	45	PBT Ø 0,50	I	<input type="checkbox"/>		140°C	

Art.Nr.	Länge / mm	Ø/mm	Besatzmaterial		Farbe		°C	Gewinde
art.no.	length / mm	Ø/mm	bristle		colour		°C	thread
art.no.	longeur / mm	Ø/mm	matériel		couleur		°C	vissage

Rohrbürsten aus Edelstahldraht verlängerbar / tube-brushes with stainless steel wire extensionable / écouvillons avec fil d'acier affiné allongables

8130	200	12	PBT Ø 0,40	I	<input type="checkbox"/>		140°C	
8131	200	60	PBT Ø 0,40	I	<input type="checkbox"/>		140°C	

Kugelbürsten gestanzt verlängerbar / ball-brushes punched head extensionable / écouvillons en boule estampés allongables

8135	50-90	PBT wählbar/PBT selectable/PBT au choix	140°C	
------	-------	---	-------	--

Art.Nr.	Maße / mm	Material	Farbe	°C	Gewinde
art.no.	block / mm	material	colour	°C	thread
art.no.	corps / mm	matériel	couleur	°C	vissage

Griffe für Rohrbürsten / handles for tube-brushes / manches pour écouvillons

8717	220	PP	<input type="checkbox"/>	80°C	
------	-----	----	--------------------------	------	--

Verlängerungen für Rohr- und Kugelbürsten verlängerbar / extensions for tube- and ball-brushes extensionable / allonge pour écouvillons allongables

8138	1500 x Ø 6	PA mit Griff/with handle/avec manche	<input type="checkbox"/>	100°C	
8139	1500 x Ø 6	PA ohne Griff/without handle/sans manche	<input type="checkbox"/>	100°C	

Art.Nr.	Länge / mm	Außen-Ø / mm	Wandstärke / mm	Material	Farbe Kappe	Gewinde
art.no.	length / mm	Ø ext. / mm	thickness / mm	material	colour hanger	thread
art.no.	longeur / mm	Ø ext. / mm	paroi / mm	matériel	couleur poignée	vissage

Teleskopstiele / telescopic handles / manches télescopiques

07195	1090/2000	25/21	0,40	Stahlrohr weiß rilsaniert/metal white epoxy-lacquered/ acier rilsanisé blanc	<input type="checkbox"/>	
-------	-----------	-------	------	---	--------------------------	--



81163



81165



81166



81162



81161



81168



81167



8116
13-teilig/pcs

8117



8118

8114

8111

8123

8124

8125



81242



81241



81243



81244



Art.Nr.	Länge / mm	Ø/mm	Besatzmaterial		Farbe		°C
art.no.	length / mm	Ø/mm	bristle		colour		°C
art.no.	longeur / mm	Ø/mm	matériel		couleur		°C

Rohrbürsten aus Edelstahldraht / tube-brushes with stainless steel wire / écouvillons avec fil d'acier affiné

8114	300	15	PBT Ø 0,35	I			140°C
8123	500	20	PBT Ø 0,50	I			140°C
8124	500	40	PBT Ø 0,50	I			140°C
81241	500	40	PBT Ø 0,50	I			140°C
81242	500	40	PBT Ø 0,50	I			140°C
81243	500	40	PBT Ø 0,50	I			140°C
81244	500	40	PBT Ø 0,50	I			140°C
8125	500	60	PBT Ø 0,50	I			140°C

Spritzdüsenbürsten / brushes for decorating nozzles / brosses pour nettoyer des douilles à décorer

8111	150	konisch/conical/conique 3/28	Nyl 6.6 Ø 0,30	I			130°C
------	-----	------------------------------	----------------	---	--	--	-------

Zitzenbürsten / brushes for cleaning milking machines / brosses pour trayeuses

8118	470	13/35/60	PBT Ø 0,40	I			140°C
------	-----	----------	------------	---	--	--	-------

Gastro-Set 13-teilig mit Edelstahldrähten / gastro-set 13 pcs. with stainless steel wire / set gastro 13 pcs. avec fil d'acier affiné

8116: 81161, 81162, 81163, 81165, 81166, 81167, 81168, 8117

Einzel-Rohrbürsten aus Gastro-Set mit Edelstahldrähten /

single tube-brushes from the gastro-set with stainless steel wire / écouvillons avec fil d'acier affiné du set gastro

81161	500	40	Nyl 6.0 Ø 0,35	I			100°C
81162	450	25	Nyl 6.0 Ø 0,35	I			100°C
81163	360	25	reineBorste/pure bristle/soie pure				160°C
81165	340	12	Nyl 6.0 Ø 0,20	I			100°C
81166	470	14/8	Nyl 6.0 Ø 0,15	I			100°C
81167	100	2/3,5	Nyl 6.0 Ø 0,15	I			100°C
81168	PP 390	85	Nyl 6.0 Ø 0,35	I			100°C
8117	1200	15	Nyl 6.0 Ø 0,25	I			100°C



8571/
8572



8581/8582

8904



8927



5122



5124



5123



5121



8620



8906



119

8905



127 L



8792

018




118



8113



8112





Art.Nr.	Maße / mm	Besatzhöhe / mm	Besatzmaterial		Farbe		°C
art.no.	block / mm	bristle trim / mm	bristle		colour		°C
art.no.	corps / mm	taille garniture / mm	matériel		couleur		°C

Flaschen-/Gläserbürsten gestanz / bottle-/glass-brushes punched head / brosses estampées pour bouteilles et verres

8904	PP 190 x 100 x 265	25	Nyl 6.6 Ø 0,40	I	□		130°C
8905	PP 320 x Ø 60	22	Nyl 6.6 Ø 0,40	I	□		130°C
8906	PP 320 x Ø 70	30	Nyl 6.6 Ø 0,40	I	□		130°C

Babyflaschenbürsten / baby-bottle-brushes / brosses à biberons

119	PP 310 x Ø 50	17	Nyl 6.6 Ø 0,30	I	□		130°C
018	PP 100 x Ø 33	15/33	Nyl 6.0 Ø 0,20	I	□		100°C
118	PP 300 x Ø 45	45	Nyl 6.0 Ø 0,35	I	□		100°C

Cola-Zapfhahnbürsten / cola tap brushes / brosses pour nettoyer des robinets de prise pour coca cola

8792	PP 195 x Ø 26/70		Nyl 6.0 Ø 0,50/0,40	I	□		100°C
------	------------------	--	---------------------	---	---	--	-------

Art.Nr.	Länge / mm	Ø/mm	Besatzmaterial		Farbe		°C
art.no.	length / mm	Ø/mm	bristle		colour		°C
art.no.	longeur / mm	Ø/mm	matériel		couleur		°C

Reagenzglasbürsten aus Edelstahldraht / test-tube-brushes with stainless steel wire / brosses pour éprouvettes avec fil d'acier affiné

8112	300	20	PBT Ø 0,25	I	□		140°C
8113	300	konisch/conical/conique 35/25	PBT Ø 0,25	I	□		140°C

Pumpkannenbürsten / pump-thermos-bottle-brushes / brosses pour bouteilles thermos de pompage

127 L	440	60	Schaumstoff/special sponge/éponge spéciale		■		90°C
-------	-----	----	--	--	---	--	------

Art.Nr.	Maße / mm	Material		Farbe		°C
art.no.	block / mm	material		colour		°C
art.no.	corps / mm	matériel		couleur		°C

Schwämme / sponges / éponges

5121	125 x 85 x 30	PP abrasiv/abrasive/abrasive		■		80°C
5122	125 x 85 x 30	PP abrasiv/abrasive/abrasive		■		80°C
5123	125 x 85 x 30	PP abrasiv/abrasive/abrasive		■		80°C
5124	125 x 85 x 30	PP abrasiv/abrasive/abrasive		■		80°C
8620	135 x 100 x 35	Zellulose/cellulose/cellulose		■		90°C

Tellerabstreifer / plate- and sink-cleaner / nettoyeur pour assietes et éviers

8927	180 x 160	PP		□		80°C
------	-----------	----	--	---	--	------

Einmal-Handschuhe / examination gloves / gants d'examen

8571	M medium	Naturlatex/natural rubber latex/latex naturel		■		
8572	L large	Naturlatex/natural rubber latex/latex naturel		■		

Arbeitshandschuhe / work gloves / gants de travail

8581	M medium	Naturlatex+Neopren/natural rubber latex+neopren/latex naturel+néoprène		■		
8582	L large	Naturlatex+Neopren/natural rubber latex+neopren/latex naturel+néoprène		■		



13800



13700



14400



12894



1581




1584



1583









1582






























1580



05400

Art.Nr.	Maße / mm	Besatzhöhe / mm	Besatzmaterial		Farbe		°C
art.no.	block / mm	bristle trim / mm	bristle		colour		°C
art.no.	corps / mm	taille garniture / mm	matériel		couleur		°C

Spülbürsten / dishwashing-brushes / brosses à vaisselle

05400	PP 245 x 38	22	Nyl 6.6 Ø 0,40				130°C
13700	PP 280 x 70	20	Nyl 6.6 Ø 0,40				130°C
13800	PP 270 x 70	20	Nyl 6.6 Ø 0,40				130°C
14400	PP 300 x 25	22	Nyl 6.6 Ø 0,40				130°C
1580	PP 225 x 70	23	PBT Ø 0,35				140°C
1581	PP 225 x 70	23	PBT Ø 0,35				140°C
1582	PP 225 x 70	23	PBT Ø 0,35				140°C
1583	PP 225 x 70	23	PBT Ø 0,35				140°C
1584	PP 225 x 70	23	PBT Ø 0,35				140°C

Spülbürsten mit Spülmittelspender / dishwashing-brushes with liquid-soap-dispenser / brosses à vaisselle avec dispensateur de savon liquide

12894	PP 90 x Ø 65	20	Nyl 6.6 Ø 0,40				130°C
-------	--------------	----	----------------	---	---	---	-------

8895



8899



8703

87025

8700



86999



8793







8699







Art.Nr.	Maße / mm	Besatzhöhe / mm	Besatzmaterial		Farbe		°C	Gewinde
art.no.	block / mm	bristle trim / mm	bristle		colour		°C	thread
art.no.	corps / mm	taille garniture / mm	matériel		couleur		°C	vissage

Staubmagnete / dusters / époussettes

8895	PP Ø 210	75	PBT Ø 0,25				140°C	
------	----------	----	------------	---	---	---	-------	---

Außenrohrbürsten / outer-tube-brushes / brosses pour nettoyage de l'extérieur des tuyaux

8899	— Ø 100	70	PBT Ø 0,25				140°C	
------	---------	----	------------	---	---	---	-------	---

Art.Nr.	Maße / mm	Material	Farbe	°C	Gewinde
art.no.	block / mm	material	colour	°C	thread
art.no.	corps / mm	matériel	couleur	°C	vissage

Gumminoppenbesen / rubber brooms / balais caoutchouc

8793	510 x 88 x 101	Weichkautschuk/soft rubber/caoutchouc doux		90°C	
------	----------------	--	---	------	---

Geräteleisten / equipment borders / triangles à outils



8699	500 x 55	Alu-Schiene mit 3 Stielhalterungen/alu-border with 3 handle fixations/triangle en alu avec 3 fixations
8700	480 x 50	Kunststoffleiste mit 5 Haken/plastic border with 5 hooks/triangle plastique avec 5 crochets

Ersatz-Stielhalterungen für Alu-Geräteleiste / refill handle fixations for alu equipment border / recharges pour triangles à outils en alu

86999	70 x 65 x 35	PP-Gummi/PP-rubber/PP caoutchouc
-------	--------------	----------------------------------

Art.Nr.	Länge / mm	Außen-Ø / mm	Wandstärke / mm	Material	Farbe Kappe+Überwurfmutter	Gewinde
art.no.	length / mm	Ø ext. / mm	thickness / mm	material	colour hanger+cap	thread
art.no.	longeur / mm	Ø ext. / mm	paroi / mm	matériel	couleur poignée+bague	vissage

Teleskopstiele / telescopic handles / manches télescopiques

87025	1485/2500	25/22	1,0	Alurohr eloxiert/alu anodised/alu anodisé	<input type="checkbox"/>	
8703	2180/4000	25/22	1,0	Alurohr eloxiert/alu anodised/alu anodisé	<input type="checkbox"/>	



8715

8926

8922

550

8730

8919

8731

8920

8921

Art.Nr.	Maße / mm	Material	Farbe	°C	Gewinde
art.no.	block / mm	material	colour	°C	thread
art.no.	corps / mm	matériel	couleur	°C	vissage

Rührlöffel / paddle-scrapers / raclettes à cuves

8730	190 x 120	PA – ohne Stiel/without handle/sans manche	<input type="checkbox"/>	100°C	<input type="radio"/>
8731	1190 x 125	PP – einteilig mit Stiel/one piece with handle/une pièce avec manche	<input type="checkbox"/>	80°C	

Handschaufeln / hand scoops / pelles à main

8922	310 x 138 x 187	PP	<input type="checkbox"/>	80°C	
8926	250 x 110 x 150	PP	<input type="checkbox"/>	80°C	

Schaufeln / shovels / écopés

550	400 x 220 x 75	Edelstahl/stainless steel/acier inox			
8920	400 x 340 x 1110	PP – einteilig/one piece/une pièce	<input type="checkbox"/>	80°C	
8921	355 x 255 x 1050	PP – einteilig/one piece/une pièce	<input type="checkbox"/>	80°C	

Mehrzweck- und Abschöpfgabeln / utility forks / fourches alimentaires

8919	322 x 322 x 952	PP Griff/shaft/manche – PC Zinken/blades/dents	<input checked="" type="checkbox"/>	80°C/135°C	
------	-----------------	--	-------------------------------------	------------	--

Art.Nr.	Länge / mm	Außen-Ø / mm	Wandstärke / mm	Material	Farbe Kappe+Überwurfmutter	Gewinde
art.no.	length / mm	Ø ext. / mm	thickness / mm	material	colour hanger+cap	thread
art.no.	longeur / mm	Ø ext. / mm	paroi / mm	matériel	couleur poignée+bague	vissage

Aluminiumstiele / aluminium handles / manches aluminiums

8715	650	25	1,5	Alurohr eloxiert/alu anodised/alu anodisé	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
------	-----	----	-----	---	-------------------------------------	-----------------------



1990

86922

19902

86952

19901

8999

8873

8871



Art.Nr.	Maße / mm	Besatzhöhe / mm	Besatzmaterial	Farbe	°C	Gewinde
art.no.	block / mm	bristle trim / mm	bristle	colour	°C	thread
art.no.	corps / mm	taille garniture / mm	matériel	couleur	°C	vissage

Besen mit Teleskopstiel / brooms with telescopic handle / balais avec manche télescopique

86922	PP 230 x 35	85	PBT Ø 0,25	■	140°C	⊙
86952	PP 230 x 35	110	PBT Ø 1,0	■	140°C	⊙

Kehrgarnituren mit langem Stahlstiel / dustpan-sets with long metal handle / pelles et balayettes avec manche long en métal

1990	PP 240 x 980	60	PM Ø 0,20	■	130°C	⊙
● 19901	PP 240 x 980	60	PM Ø 0,20	■	130°C	⊙
● 19902	PP 240 x 980	60	PM Ø 0,20	■	130°C	⊙

Kehrgarnituren mit langem Alustiel / dustpan-sets with long alu handle / pelles et balayettes avec manche long en alu

● 8999	ABS 310 x 840	125	PVC Ø 0,80-1,50	■	60°C	⊙
--------	---------------	-----	-----------------	---	------	---

Art.Nr.	Maße / mm	Material	Farbe	°C	Gewinde
art.no.	block / mm	material	colour	°C	thread
art.no.	corps / mm	matériel	couleur	°C	vissage

Feuchtwischer mit Stahlstiel / sponge-mops with metal handle / ensembles lavage de sol avec manche métallique

8871	225 x 87 x 1340	Zelluloseschwamm/cellulose sponge/éponge cellulosique	■	120°C	
------	-----------------	---	---	-------	--

Ersatzschwämme für Feuchtwischer / refill sponges / recharges éponges

8873	225 x 87 x 43	Zelluloseschwamm/cellulose sponge/éponge cellulosique	■	120°C	
------	---------------	---	---	-------	--

61500

6140

6610

6590

617

616

720

730

71200

3250

3150







618

61300





6120

Art.Nr.	Maße / mm	Besatzhöhe / mm	Besatzmaterial		Farbe		°C
art.no.	block / mm	bristle trim / mm	bristle		colour		°C
art.no.	corps / mm	taille garniture / mm	matériel		couleur		°C





Handwaschbürsten / nail-brushes / brosses à ongles

3150	PS 95 x 47	13/9	Nyl 6.6 Ø 0,35		<input type="checkbox"/>		130°C
71200	PS 90 x 30	13	Nyl 6.6 Ø 0,35		<input type="checkbox"/>		130°C
720	PS 97 x 47	10/8	PBT Ø 0,35		<input type="checkbox"/>		140°C





Handwaschbürsten mit Köcher / nail-brushes with suspension bracket / brosses à ongles avec support

3250	PS 95 x 55 x 35	13/9	Nyl 6.6 Ø 0,35		<input type="checkbox"/>		130°C
730	PS 95 x 55 x 35	10/8	PBT Ø 0,35		<input type="checkbox"/>		140°C





WC-Rundbürsten / toilet-brushes round / brosses à wc rondes

6120	PP 400 x Ø 80	25	PP Ø 0,35		<input type="checkbox"/>		80°C
61300	PP 365 x Ø 75	25	PP Ø 0,35		<input type="checkbox"/>		80°C

WC-Randreinigerbürsten / loop-shaped toilet-brushes / brosses à wc avec façon de coulant

6140	PP 400 x Ø 80	25	PP Ø 0,35		<input type="checkbox"/>		80°C
61500	PP 365 x Ø 75	25	PP Ø 0,35		<input type="checkbox"/>		80°C

WC-Bürsten mit Flüssigkeitsspender / toilet-brushes with liquid-soap-dispenser / brosses à wc avec dispensateur de savon liquide

616	PP 350 x 90	Ø 50	Nyl 6.0 Ø 0,35		<input type="checkbox"/>		100°C
617	PP 400 x 80	Ø 50	Nyl 6.0 Ø 0,35		<input type="checkbox"/>		100°C


Badewannen-, Dusch- und Waschbeckenbürsten / special cleaning brushes for bath-tubes, showers and washing-basins / brosses spéciales pour baignoires et lavabos

618	PP 280 x 130	65	Nyl 6.6 Ø 0,40		<input type="checkbox"/>		130°C
-----	--------------	----	----------------	---	--------------------------	---	-------

Art.Nr.	Maße / mm	Material	Farbe	Bürste
art.no.	block / mm	material	colour	brush
art.no.	corps / mm	matériel	couleur	brosse

WC-Garnituren / toilet-sets / ensembles wc

6590	Ø 132 x 375	PP Topf/caddy/rond	<input type="checkbox"/>	61300
6610	145 x 145 x 375	PP eckig/square/carré	<input type="checkbox"/>	61300



Art.Nr.	Maße / mm	Material	Farbe	Bürste
art.no.	block / mm	material	colour	brush
art.no.	corps / mm	matériel	couleur	brosse

WC-Garnituren / toilet-sets / ensembles wc

6550	Ø 140 x 375	PP rund/round/rond	<input type="checkbox"/>	61300
6640	145 x 145 x 415	PS eckig/square/carré	<input type="checkbox"/>	6140
668	145 x 145 x 405	PS eckig/square/carré	<input type="checkbox"/>	616
6700	115 x 100 x 410	PP Wand/wall/mur	<input type="checkbox"/>	61300
6840	Ø 180 x 410	PS „Zwiebel“	<input type="checkbox"/>	6140



8795



8520



8521



0770



8877



540



0760



0750



8526



8500



8512



8513



8514



8502



8503



8504



8718



8716



8525

Art.Nr.	Maße / mm	Arbeitsbreite	Material	Farbe	°C	Gewinde
art.no.	block / mm	width	material	colour	°C	thread
art.no.	corps / mm	largeur	matériel	couleur	°C	vissage

Fensterwischer / window-wipers / raclettes-vitres

0750	PP 213 x 250	250	Gummilippe/rubber-lip/caoutchouc	■	70°C	⊙
0760	PP 213 x 350	350	Gummilippe/rubber-lip/caoutchouc	■	70°C	⊙
540	PP 155 x 200	200	Gummilippe/rubber-lip/caoutchouc	■	70°C	

Fensterreiniger / window-washers / raclettes-vitres

0770	PP 185 x 255	255	Spezialschwamm+Gummilippe/special sponge+rubber-lip/éponge+caoutchouc	■	60°C	⊙
8877	PP 360 x 250	250	Kombischwamm hart+weich/sponge hard+soft/éponge dur+souple	■	60°C	

Fenster-Einwascher / window-washers / raclettes-vitres

8520	PP 380 x 185	380	Polyester	□	40°C	▽
------	--------------	-----	-----------	---	------	---

Ersatz-Einwascher für Fenster-Einwascher / refills for window-washers / recharges pour raclettes-vitres

8521	380 x 80	380	Polyester	□	40°C	
------	----------	-----	-----------	---	------	--

Fensterwischer-Griffe / window-wiper-handles / manches pour raclettes-vitres

8500	130 x 95		Edelstahl / stainless steel / acier inox			▽
------	----------	--	--	--	--	---

Fensterwischer-Schienen für Fensterwischer-Griff / borders for window-wiper-handle / listels pour manche pour raclettes-vitres

8502	250 x 23	250	Edelstahl-Schiene mit Gummilippe/stainless steel border with rubber-lip/listel d'acier inox avec caoutchouc	■		
8503	350 x 23	350	Edelstahl-Schiene mit Gummilippe/stainless steel border with rubber-lip/listel d'acier inox avec caoutchouc	■		
8504	450 x 23	450	Edelstahl-Schiene mit Gummilippe/stainless steel border with rubber-lip/listel d'acier inox avec caoutchouc	■		

Ersatz-Gummilippen für Fensterwischer-Schienen / refill rubber-lips for borders / recharges caoutchouc pour listels

8512	250 x 20	250	Gummi/rubber/caoutchouc	■		
8513	350 x 20	350	Gummi/rubber/caoutchouc	■		
8514	450 x 20	450	Gummi/rubber/caoutchouc	■		

Tisch- und Verkaufsthekenreiniger / table- and sales-counter-cleaners / racloirs pour tables et comptoirs

8795	PP 190 x 255	255	Zellkautschuk+Gummilippe/special rubber+rubber-lip/caoutchouc cellulaire+caoutchouc	■		⊙
------	--------------	-----	---	---	--	---

Winkeladapter / swivel-adapters / adaptateurs d'angle

8716	PA 110 x Ø 37		variable Stielstellung/flexible handle position/position de manche flexible	□	100°C	⊙
8718	PA 220 x Ø 30		variable Stielstellung/flexible handle position/position de manche flexible	□	100°C	⊙ ▽

Fenster- und Bodenschaber / window- and floor-scrapers / raclettes à vitres et à sol

8525	330 x 100	100	Alu-Griff mit Klinge+Schutzhülle/alu handle with blade+protecting-cap/ manche alu avec lame+bonnet protectrice			
------	-----------	-----	---	--	--	--

Ersatzklingen für Fenster- und Bodenschaber / refill blades for window- and floor-scrapers / recharges lame pour raclettes à vitres et à sol

8526	100 x 14	100	Edelstahl/stainless steel/acier inox			
------	----------	-----	--------------------------------------	--	--	--

micro-soft



8415



8419

8491



8445



8442

8441



8475



07198



8410



8413



8476





Art.Nr.	Maße / mm	Material	Farbe	°C	Gewinde
art.no.	block / mm	material	colour	°C	thread
art.no.	corps / mm	matériel	couleur	°C	vissage

micro-soft Bodenwischer mit Teleskopstiel / micro-soft wipers with telescopic handle / micro-soft nettoyeurs de sol avec manche télescopique

8442	420 x 140 x 1215/2000	Mischgewebe Baumwolle+Polyester/mixed fabric cotton+polyester/toile métisse coton+polyester	■	40°C	⊗
8445	420 x 140 x 1215/2000	Polyester	■	40°C	⊗

micro-soft Ersatz für Bodenwischer / micro-soft refills for wiper / micro-soft recharges pour nettoyeur de sol

8441	420 x 140	Mischgewebe Baumwolle+Polyester/mixed fabric cotton+polyester/toile métisse coton+polyester	■	40°C	
8491	420 x 140	Polyester	■	40°C	

micro-soft Handschuhe / micro-soft gloves / micro-soft gants

8410	210 x 150	Mischgewebe Baumwolle+Polyester/mixed fabric cotton+polyester/toile métisse coton+polyester	■	40°C	⊗
------	-----------	---	---	------	---

micro-soft Fensterwascher / micro-soft window-washers / micro-soft raclettes-vitres

8475	210 x 300	Polyester	■	40°C	
------	-----------	-----------	---	------	--

micro-soft Staubtücher / micro-soft dusters / micro-soft chiffons à poussière

8415	400 x 400	Polyester	■	40°C	
------	-----------	-----------	---	------	--

micro-soft Reinigungskissen / micro-soft cleaning-cushions / micro-soft coussins de nettoyage

8413	165 x 115	Polyester	■	40°C	
------	-----------	-----------	---	------	--

micro-softy Pflegemittel / micro-softy cleaning-care-products / micro-softy détergers

8419	65 x 230	Konzentrat/concentrate/concentré			
------	----------	----------------------------------	--	--	--

micro-soft Ersatz für Fensterwascher / micro-soft refills for window-washers / micro-soft recharges pour raclettes-vitres

8476	80 x 300	Polyester	■	40°C	
------	----------	-----------	---	------	--

Art.Nr.	Länge / mm	Außen-Ø / mm	Wandstärke / mm	Material	Farbe Kappe	Gewinde
art.no.	length / mm	Ø ext. / mm	thickness / mm	material	colour hanger	thread
art.no.	longeur / mm	Ø ext. / mm	paroi / mm	matériel	couleur poignée	vissage

Teleskopstiele / telescopic handles / manches telescopiques

07198	1160/2000	20/15	0,40	Stahlrohr weiß rilsaniert/metal white epoxy-lacquered/acier rilsanisé blanc	■	⊗
-------	-----------	-------	------	---	---	---

8615



8621



8610



8616




8617



8612



8624



8623



8625






Art.Nr.	Maße / mm	Material	Farbe	°C	Gewinde
art.no.	block / mm	material	colour	°C	thread
art.no.	corps / mm	material	couleur	°C	vissage





Boden-Padhalter ohne Pads / floor pad holders without pads / raclettes multi-fonctions au sol sans tampons à gratter

8617	230 x 95	PP		80°C	
------	----------	----	---	------	---

Schwämme / sponges / éponges

8621	150 x 100 x 40	PP abrasiv/abrasive/abrasive			80°C
------	----------------	------------------------------	---	---	------

Langstiel-Padhalter mit Pads / hand pad holders with long handle with pads / raclettes multi-fonctions avec manche long et avec tampons à gratter

8610	390 x 120 x 85	PA GF + 2 Pads/2 pads/2 tampons à gratter			240°C
8612	390 x 120 x 85	PP + 2 Pads/2 pads/2 tampons à gratter			80°C

Hand-Padhalter ohne Pads / hand pad holders without pads / raclettes multi-fonctions avec manche sans tampons à gratter

8616	235 x 95	PP		80°C	
------	----------	----	---	------	--

Ersatz-Scheuervlies-Pads / refill fleece pads / recharges tampons à gratter

8615	150 x 100	synthetisches Faservlies/synthetic fleece/tampon synthétique für/for/pour art. 8612			60°C
8623	260 x 120	synthetisches Faservlies/synthetic fleece/tampon synthétique für/for/pour art. 8616, 8617			60°C
8624	260 x 120	synthetisches Faservlies/synthetic fleece/tampon synthétique für/for/pour art. 8616, 8617			60°C
8625	260 x 120	synthetisches Faservlies/synthetic fleece/tampon synthétique für/for/pour art. 8616, 8617			60°C



5000



15191




15091



50092



15391



15090









15190









15390

Art.Nr.	Maße / mm	Besatzhöhe / mm	Besatzmaterial	Farbe	°C
art.no.	block / mm	bristle trim / mm	bristle	colour	°C
art.no.	corps / mm	taille garniture / mm	matériel	couleur	°C
					

Spülbürsten mit Edelstahl-Griff / dishwashing-brushes with stainless steel handle / brosses à vaisselle avec manche en acier inox

15090	PP 220 x 40	20	PBT Ø 0,35			140°C
15190	PP 225 x 53	20	PBT Ø 0,35			140°C
15390	PP 225 x 70	20	PBT Ø 0,35			140°C

Ersatzköpfe für Spülbürsten mit Edelstahl-Griff / recharge-heads for dishwashing-brushes with stainless steel handle / têtes de rechange pour brosses à vaisselle avec manche en acier inox

15091	PP 145 x 40	20	PBT Ø 0,35			140°C
15191	PP 155 x 53	20	PBT Ø 0,35			140°C
15391	PP 165 x 70	20	PBT Ø 0,35			140°C

Kehrgarnituren in Edelstahl / dustpan-sets in stainless steel / pelles et balayettes en acier inox

5000	390 x 240 x 110	45	PM Ø 0,25			130°C
------	-----------------	----	-----------	---	---	-------




Handbesen für Kehrgarnituren in Edelstahl / hand-brushes for dustpan-sets in stainless steel / balayettes pour pelles et balayettes en acier inox

50092	290 x 25	48	PM Ø 0,25			130°C
-------	----------	----	-----------	---	---	-------






Art.Nr.	Maße / mm	Besatzhöhe / mm	Besatzmaterial	I	Farbe		°C	Gewinde
art.no.	block / mm	bristle trim / mm	bristle	Y	colour		°C	thread
art.no.	corps / mm	taille garniture / mm	matériel	A	couleur		°C	vissage

"in-up" Besen / "in-up" brooms / "in-up" balais

975	PP 290 x 45	57	PM Ø 0,18/0,20	Y	■		130°C	○
976	PP 290 x 45	57	RH	I	■		160°C	○
987	PP 300 x 70	65	PM Ø 0,35-0,70	I	■		130°C	○

"in-up" Großraumbesen / "in-up" great-room-brooms / "in-up" balais pour grands espaces

986	PP 600 x 60	70	PM Ø 0,35-0,70	I	■		130°C	○
988	PP 400 x 60	65	PM Ø 0,35-0,70	I	■		130°C	○
990	PP 400 x 62	75	PM Ø 0,27	Y	■		130°C	○


"in-up" Wischer / "in-up" wipers / "in-up" balai-brosses

981	PP 280 x 50	25	PP Ø 0,35	I	□		80°C	○
-----	-------------	----	-----------	---	---	---	------	---

"in-up" Schrubber / "in-up" scrubs / "in-up" balai-brosses

985	PP 220 x 60	25	PP Ø 0,35	I	□		80°C	○
-----	-------------	----	-----------	---	---	---	------	---

"in-up" Großraumwischer / "in-up" great-room-wipers / "in-up" balai-brosses pour grands espaces

989	PP 400 x 60	25	PP Ø 0,35	I	□		80°C	○
-----	-------------	----	-----------	---	---	---	------	---

Art.Nr.	Maße / mm	Material	Farbe	°C	Gewinde
art.no.	block / mm	material	colour	°C	thread
art.no.	corps / mm	matériel	couleur	°C	vissage

Wasserschieber / rubber squeegees / raclettes sol

979	PP 410 x 35 x 28	Zellschaum/rubber/caoutchouc	■	60°C	○
-----	------------------	------------------------------	---	------	---

Winkeladapter / swivel-adapters / adaptateurs d'angle

916	PA 110 x Ø 37	variable Stielstellung/flexible handle position/ position de manche flexible	■	100°C	○
-----	---------------	---	---	-------	---

Art.Nr.	Länge / mm	Außen-Ø / mm	Wandstärke / mm	Material	Farbe Kappe+Überwurfmutter	Gewinde
art.no.	length / mm	Ø ext. / mm	thickness / mm	material	colour hanger+cap	thread
art.no.	longeur / mm	Ø ext. / mm	paroi / mm	matériel	couleur poignée+bague	vissage

Stahlstiele / metal handles / manches métalliques

971	1300	21	0,35	Stahlrohr rot rilsaniert/metal red epoxy-lacquered/ acier rilsanisé rouge	■	○
-----	------	----	------	--	---	---

