

HONDA KISGÉPEK

Termék katalógus



**Azért gyártunk motoros kisgépeket,
hogy az egyszerű emberek életét
könnyebbé tegyük!**

Soichiro
HONDA





FŰNYÍRÓK

HRE 330

A Honda fűnyírók legkisebb tagja, könnyű és kompakt elektromos motorral van felszerelve, mely teljesítménye 1100 W. 33 cm-es vágószélességével elsősorban 100 négyzetméternél kisebb területek karbantartására ajánlott.



HRE 410

A szintén elektromos hajtású gép a HRE330 nagytestvéreként 1600 W-os teljesítményre képes. 41 cm vágószélessége a már nagyobb, 100–250 négyzetméteres területek gondozására is alkalmassá teszi.



HRG 415 P

A megújult HRG sorozat legkisebb tagja, amelyet elsősorban 100–250 négyzetméteres telkek rendszeres karbantartásához ajánlunk. Ez a típus nem önjáró, de automata szivatóval van ellátva, ezért a család minden tagja könnyedén használhatja.





HRG 465 S

Ergonómikus felépítése és a megfelelően kialakított kezelésszervei lehetővé teszik a nehezebb terepen való manőverezést is. A 46 cm-es vágószélessége elsősorban 250–350 négyzetméteres telkek rendben tartására alkalmas.

Automata szivatója mellett, a HRG családon belül ez az első önjáró típus. Használatával sok időt és energiát spórolhatunk meg.



HRG 536 S

Ez a gép a közép profi kategóriában a legjobb ár-értékarányt képviseli, mivel önjáró, erős, 3,3 kW teljesítményre képes motorral szerelt, és az automata szivatónak köszönhetően nem okoz többé erőfeszítést elindítása sem. Elsősorban 350–700 négyzetméteres területek karbantartására ajánljuk.



HRH 536 H

Tökéletes választás a 350–700 négyzetméteres területekhez. Igazi profi fűnyírónak számít, mivel megerősített Alloy házzal és fogantyúval rendelkezik. Hidrosztatikus hajtásnak köszönhetően, biztosítva van, a fűnyírókések forgásának állandó sebessége, függetlenül a fűnyíró sebességétől. Megtalálható rajta a Roto-stop funkció, melynek segítségével nem kell leállítani a motort a fűgyűjtőzsák cseréjekor, ugyanis a rendszer a vágókéseket rögtön leállítja, amint elengedjük a kart.



HRX 426 S

Nem fog csalódní, aki a HRX család legkisebbik tagját választja. A rendkívül mutatós és tartós külső a kor kívánalmainak teljes mértékben megfelelő belsőt takar. Kiválóan alkalmas nagyobb, 100–250 négyzetméteres kerttel rendelkező házak, nyaralók gyepének gondozására. Opcióként mulcsozó készlet is rendelhető hozzá.



HRX 476 S

A HRX476-os egy rendkívül erős és sokoldalú fűnyíró, mely megnövelt vágószélességének köszönhetően már 250–350 négyzetméteres területekkel is elboldogul. A kezelhetőséget és a kényelmet hivatott szolgálni a megerősített ergonómikus fogantyú és a fűnyíróház kialakítása is. Opcióként mulcsozó készlet is rendelhető hozzá.



HRX 537 T

A fűnyírók új generációját jelenti ez a modell, mely számos szabadalmat egyesít önmagában. Elsősorban 350–700 négyzetméteres területek karbantartására ajánlott. A fűnyíróház speciális Xenoy ház, amely nem korrodálódik, mégis nagy teherbírással rendelkezik. A beépített Versamow rendszernek köszönhetően a fűgyűjtés és a mulcsozás funkciók közötti választás mindössze egyetlen mozdulatot igényel. Míg a Clip Director segítségével magunk választhatjuk ki, hogy a lenyírt fűből mennyi menjen a fűgyűjtőzsákba és mennyi a talajra.



HRS 536 S


Piaci hiánypótlásra érkezett ez az 53 cm vágószélességű 3,3 kW teljesítményű két-funkciós fűnyírógép. Az oldalkidobó funkció mellett alkalmas a hazánkban is egyre elterjedtebb környezetbarát technológia alkalmazására, a mulcsozásra is. Ebben az esetben a levágott fű összedarálva visszakerül a földbe, ahol elszáradva tápanyagul szolgál a talaj részére.

Típus		HRE330	HRE410	HRG415P	HRG465S	HRG536S	HRH536H
Vágószélesség	cm	33	41	41	46	53	53
Motor teljesítmény	kW	1100 W	1600 W	2,6	2,6	3,3	3,2
Motor típus		elektromos	elektromos	GCV 135	GCV 135	GCV 160	GCV 160
Hajtási mód		–	–	–	mechanikus	mechanikus	hidrosztatikus
Fűgyűjtő mérete	liter	27	60	55	60	61	83
Fűgyűjtő anyaga		textil	textil	textil	textil	textil	textil
Ház anyaga		műanyag	műanyag	acél	acél	acél	aluminium
Üzemanyag tank	liter	–	–	0,77	0,77	0,91	1,5
Fogyasztási adatok	l/óra	–	–	0,53	0,53	0,7	0,65
Zajszint	db(A)			95	96	100	100
Súly	kg	12	23	30	32	36	62

Típus		HRX426P	HRX426S	HRX476S	HRX537T	HRX537VY	HRS536S
Vágószélesség	cm	42	42	47	53	53	53
Motor teljesítmény	kW	3,3	3,3	3,3	3,8	3,8	3,3
Motor típus		GCV 160	GCV 160	GCV 160	GCV 190	GCV 190	GCV 160
Hajtási mód		–	mechanikus	mechanikus	3 sebesség	variátoros	mechanikus
Fűgyűjtő mérete	liter	60	60	73	88	88	–
Fűgyűjtő anyaga		textil	textil	textil	textil	textil	–
Ház anyaga		polystrong	polystrong	polystrong	xenoy	xenoy	acél
Üzemanyag tank	liter	0,93	0,93	0,93	0,91	0,91	0,91
Fogyasztási adatok	l/óra	0,44	0,44	0,44	0,9	0,9	0,7
Zajszint	db(A)	94	94	94	100	98	98
Súly	kg	12	23	30	32	36	62

A táblázatban említett motor teljesítmények tesztelési eredmények alapján megadottak az SAE J1349 mérési előírásnak megfelelően 3000 fordulat/perc fordulatszámra mérve. A motorok valós adatai eltérhetnek a karbantartás, a környezet és más változók függvényében. SAE J1349 – A nettó teljesítmény adatokat a fenti táblázatban megadottak, a fűnyírók teljesítményét és fordulatszámát a motorok mérési adataival szemben.

HRX A fűnyírók új generációja megérkezett!



A Honda folyamatosan azon dolgozik, hogy termékei a legjobbak legyenek a világon. Éppen ezért fejlesztette ki a HRX sorozatot, mely azzal a céllal jött létre, hogy egy kompromisszumok nélküli, minden vásárlói igényt kielégítő fűnyírót hozzon létre. A HRX sorozat tagjai a legtartósabb anyagokból, és legkorszerűbb alkatrészekből készülnek. Ebben a típuscsaládban egyesítette 50 év gyártási tapasztalatát, hogy Önnek a legkényelmesebb és legsokoldalúbb gépet kínálja!

A fűnyíró alapját egy 3,8 kW-os Honda GCV 190 motor adja, mely a legtartósabb, és legerősebb fűnyíróvá teszi a HRX sorozatot. A négy ütemnek és a korszerű technológiának köszönhetően, fogyasztása rendkívül alacsony és a károsanyagkibocsátása is minimális. A motor mellett számtalan, a Honda által frissen szabadalmaztatott újdonság található meg benne, a minél szélesebb körű használhatóság érdekében.

Clip Director™:

Szabályozza, hogy a lenyírt fűből mennyi menjen a zsákba, illetve mennyi mulcsózásra, a gyorsabb és könnyebb munka érdekében.

Roto Stop™:

Nem szükséges a motort leállítani addig, míg például a fűgyűjtő zsákot ürítjük, hiszen a rendszer a pengéket rögtön leállítja, amint elengedjük a kart.

Versamov™ rendszer:

Melynek köszönhetően több funkció érhető el egy gépben, így legyen szó mulcsózásról, levélszedésről, vagy csak egyszerű fűgyűjtésről, egyetlen mozdulattal mindez megoldható. Nincs szükség adapterre vagy kiegészítőre.

Cruise Control™:

A hidrosztatikus hajtású modellekben minden eddiginél hatékonyabban szabályozható a sebesség, mely független a vágópengek sebességétől.

A hét különböző vágási magasság és a nagyobb kerekek egyenletesebb mozgást tesznek lehetővé nehezebb terepen is.

MicroCut™:

Dupla pengéje minden eddiginél apróbbra vágja a fűvet, ezáltal nő a gyűjtőzsák kapacitása, és tökéletes mulcsozást eredményez.

Xenoy® ház:

A különleges anyagnak köszönhetően a HRX háza soha nem korrodálódik, nem horpad be, és persze nem törik el, hiszen elég erős ahhoz, hogy elbíri akár egy terepjárót is.


HRX 537 VY

HONDA
HRX

ami
mindent
megváltoztat!

WWW.HONDAKISGEPEK.HU

*Csak bizonyos típusok tartalmazzák az összes szolgáltatást



A HONDA világa

A Honda Motor Co., története egészen 1947-ig nyúlik vissza, mikor is Soichiro Honda saját pénzén kifejlesztette az első 50 köbcentiméteres motort. Ez volt az „A” típus, amely egy mágneses gyújtású motor, a hátsó kerékhez vezető szíjhajtással, miközben az utas lábát egy burkolat védte a hajtószíjtól. Ezt megelőzően a háború utáni nehézségek miatt 1945-ben Honda úr eladta a dugattyúgyűrű üzletágát a Toyotának, 1946-ban megalapította a Honda Műszaki Kutatóintézetet a későbbi tulajdonostársával Takeo Fujisawa-val. Még ugyanabban az évben egymillió jen alaptőkével létrehozták a Honda Motor Company-t és megkezdték az új, már 90 köbcentiméteres „B” típusú motorkerékpárok gyártását. Fejlesztéseiket mindaddig tökéletesítették, mígnem egy műszaki csodát hoztak létre Dream „E” néven, melynek motorját a szakma azóta is az egyik legnagyobb áttörésként tartja számon.

Az egyhengeres, 146 köbcentiméteres felülszelepelte erőforrás, két szívó- és egy kipufogó-oldali szelepet emelőrudak működtették. Honda hitte, hogy a modern technológia mindenre képes megoldást nyújtani!

A vállalat kezdetben kizárólag motorkerékpárok fejlesztésével és gyártásával foglalkozott, csak 1963 augusztusában mutatták be első négykerékű járműüket a japán piacon. A kisgépek gyártása is csak a későbbiekben honosodott meg. Az első kis motor, a „H” típus 1959-ben jelent meg, majd azt követte rövidesen az első teljesen saját fejlesztésű kapálógép is.

Termékei magas technikai színvonalát bizonyítandó, már kezdetől fogva részt vettek motor- és autóversenyeken, ahol sikert sikerre halmoztak. Ezt mutatja az is, hogy a FORMA 1-ben öt egymást követő évben nyerték el a konstruktőrök díját. A kezdeti sikerek megalapozták a HONDA jövőjét, mely ma már egy világszerte ismert és elismert márka, s amely a járműgyártáson kívül világszínvonalra emelte a mezőgazdasági, illetve építőipari kisgépek – kerti kapák, fűnyírók, traktorok, motoros szivattyúk, áramfejlesztők – és a csónakmotorok gyártását is.

A kivételes színvonalú mérnöki teljesítmény mellé az elmúlt 50 év során további kimagasló értékek kapcsolódtak, mint a társadalmi felelősségvállalás, a környezetvédelem, és a jószomszédi viszony fenntartása. Ezeket az értékeket közvetítve mára a Honda a világ elsőszámú motorgyártójává lépett elő, és olyan multinacionális vállalatok beszállítójává vált, melyek négyütemű motorokat használnak fel saját gyártású gépeik hajtására.

Napjainkra a Honda az egész világot átölelő céggé nőtte ki magát, amely a lokalizáción alapuló globalizáció filozófiáját követi. A cég korábbi elnöke, Nobuhiko Kawamoto által "Honda módnak" nevezett szemlélet a világ minden sarkában meghonosodott. „A Honda vállalati kultúrája külföldön gyakran aktívabban él az alkalmazottak körében, mint Japánban. Legértékesebb elemeit magukévá teszik, és kiegészítik saját kultúrájukkal.”

A 2007. március 31-én lezárt pénzügyi évben a Honda 10,4 millió motorkerékpárt, 6,4 millió kisgépet és 3,7 személygépkocsit, azaz világszerte több mint 20 millió elégedett ügyfelet szolgált ki.



HONDA
EU 10i
INVERTER

200V
12V BA
HONDA

EU10-015642

HONDA
The Power of Dreams

A Honda cég üzletfilozófiája megkívánja, hogy folyamatosan tökéletesítse a termékeit, ezért fenntartja a jogot, hogy bármely ebben a katalógusban leírt motoron változtatásokat hajtson végre, különösebb bejelentési kötelezettség nélkül.

ZalaClean Kft
8900 Zalaegerszeg
Sashegyi út 8
Tel: 92/596-052

Forgalmazó bélyegzője